

УТВЕРЖДАЮ:

Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 63 города Тюмени

(наименование учреждения)



(Подпись / ФИО) Трифонова Е. И. /
«21» марта 2025 год.

СОГЛАСОВАНО:

АО «УСТЭК» - ЕТО
(наименование учреждения)

(Подпись / ФИО) Токмусов А.А. /
«31» 03 2025 год.

План подготовки

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №63 города Тюмени
(наименование учреждения)
к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Общие сведения об учреждении

1	Адрес учреждения	город Тюмень, ул. Моторостроителей, 6
	ИНН учреждения	7203076551
	Телефон, электронная почта	63-80-40; 63-80-50, school63tmm@ob172.ru
2	Организация, осуществляющая эксплуатацию и обслуживание теплоотребляющих установок,	ООО «ТЕХНОСЕРВИС»
	ИНН ОРГАНИЗАЦИИ	7203553420
	Телефон, электронная почта	8 (3452)26-43-46
	Ответственный за тепловое хозяйство (телефон)	ВОЙТЕНКО АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ 8-982-904-56-02
	Телефон диспетчерской службы	8 (3452)26-43-97
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	1988 г.
4	Общая площадь	8101 м²
5	Наименование теплоснабжающей организации	Единая теплоснабжающая организация УСТЭК
6	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
7	Наличие элеваторного узла / теплового пункта	ИТП элеваторный узел
8	Система отопления	Зависимая
9	Система ГВС наличие циркуляции в здании	Отсутствует
10	Наличие система ГВС / тип водоподогревателя	Пластинчатый теплообменник
11	Наличие автоматического регулятора системы ГВС	Имеется, функционирует
12	Работоспособность погодозависимого оборудования СО	Регулировочный клапан в ремонте

№ п/п	Наименование мероприятий	Алгоритм выполнения	Срок выполнения	Оформляемая документация	Перенос срока выполнения (основание)	Примечание	Ответствен ный
1	Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	направление заявки для вызова специалиста ЕТО за 5 рабочих дней	соответствии с графиком отключений АО УСТЭК с 05.06. по 18.06.2025 г.	АКТ гидравлического испытания выдает -ЕТО			ООО «ТЕХНОСЕРВИС »
2	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	направление заявки для вызова специалиста ЕТО за 5 рабочих дней	прописать сроки в соответствии с графиком отключений АО УСТЭК с 05.06. по 18.06.2025 г.	АКТ промывки системы теплоснабжения выдает -ЕТО			ООО «ТЕХНОСЕРВИС »
3	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению		31.08.2025 год	АКТ о наладке режимов системы теплоснабжения.			
4	Получение акта периодической проверки узла учета ТЭ	направляется письмо для вызова специалиста ЕТО за 10 рабочих дней до проведения гидрав-х испытаний	26.05.2025 год	АКТ ввода в эксплуатацию коммерческого прибора учета подписывает - ЕТО			ООО «ТЕХНОСЕРВИС »
5	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (манометры, термометры)	оперативно технический персонал компании снимает приборы для проведения поверки	с 25.04. по 20.05.2025 г.	АКТ поверки измерительных приборов			ООО «ТЕХНОСЕРВИС »
6	Погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	представитель учреждения запрашивает в абонентской службе акт об отсутствии задолженности		АКТ сверки между учреждением и ТСО			
7	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения	инженер теплотехник должен иметь протокол проверки знания с Ростехнадзора		протокол № 57-24-2508 проверки знаний дата проверки: 04.07.2024 г дата следующей проверки: 04.07.2025 год			ООО «ТЕХНОСЕРВИС »

8	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:					
8.1	ИТП (запорная арматура и арматура постоянного регулирования)	Замена: 1. КЗР на СО, 2. Запорная арм-ра,	в соответствии с графиком отключений АО УСТЭК с 05.06. по 18.06.2025 г.	АКТ проверки запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования подписывает - ЕТО		ООО «ТЕХНОСЕРВИС »
8.2	восстановление работоспособности погодозависимого оборудования и КИП/иА (контроллеры, датчики, реле давления, шкаф управления оборудованием КИП/иА)	ремонт: 1. шкаф управления, 2. датчики темп-ры, 3. контроллер	в соответствии с графиком отключений АО УСТЭК с 05.06. по 18.06.2025 г.	АКТ выполненных работ.		ООО «ТЕХНОСЕРВИС »
8.3	- центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)			АКТ выполненных работ.		ООО «ТЕХНОСЕРВИС »
8.4	- горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры)			АКТ выполненных работ.		ООО «ТЕХНОСЕРВИС »
8.5	- изоляция трубопроводов	ремонт изоляции в ИТП		АКТ выполненных работ.		ООО «ТЕХНОСЕРВИС »

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).				
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг.				
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2024 году
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг.				
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2023 году
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2022-2023 гг.				
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2022 году